کاتالوگ محصولات

سیم و کابل

تاریخ کاتالوگ: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱

nourchi.com



سیم افشان 1 در 50 افشارنژاد خراسان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم افشان 1 در 10 افشارنژاد خراسان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم افشان 1 در 4 افشارنژاد خراسان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم افشان 1 در 2.5 افشارنژاد خراسان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم افشان 1 در 35 افشارنژاد خراسان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم افشان 1 در 1.5 افشارنژاد خراسان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم افشان 1 در 25 افشارنژاد خراسان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 16 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 1 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان شیلد دار 2 در 1 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان شیلد دار متری 2 در 1.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | برند سیم و کابل: افشار نژاد خراسان

نوع سیم و کابل: کابل افشان شیلددار

کابل افشان شیلد دار متری 2 در 2.5 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

رنگ سیم و کابل: طوسی

کابل افشان شیلد دار متری 3 در 1 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 2 در 1.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان شیلد دار 3 در 1.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان شیلد دار متری 3 در 2.5 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 4 در 1.5 افشار نژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد



تعداد رشته سیم و کابل: 12 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان شیلد دار متری 4 در 1 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 4 در 2.5 افشار نژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان شیلد دار 4 در 1.5 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان شیلد دار متری 4 در 2.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان شیلد دار متری 5 در 1 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان شیلد دار متری 5 در 1.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان دو روکشه 1 در 16 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان دو روکشه 1 در 25 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان دو روکشه 1 در 35 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 2 در 0.75 با عایق PVC افشار نژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان دو روکشه 1 در 50 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 2 در 1 با عایق PVC افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل مخابراتی هوایی ده زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد



تعداد رشته سیم و کابل: 20 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان دو روکشه 1 در 70 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 70 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 2 در 16 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان دو روکشه 1 در 95 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 95 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان دو روکشه 1 در 120 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 120 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان دو روکشه 1 در 150 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 150 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان دو روکشه 1 در 185 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 185 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 1 با عایق PVC افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان دو روکشه 1 در 240 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 240 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3در16 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان دو روکشه 1 در 300 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 300 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3در25به علاوه 16 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25+16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل کولری 5 در 1.5 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3در35 به علاوه 16 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35+16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 25 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 70 به علاوه 35 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35+70 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 35 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 50 به علاوه 25 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25+50 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 150 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 150 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 185 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 185 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 240 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 240 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 95 به علاوه 50 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50+95 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 50 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 300 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 1
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 300 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 70 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 3
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 70 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در25 بعلاوه 16 متری افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 3
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25+16 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در 35 بعلاوه 16 متری افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 3
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35+16 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 4در0.75 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در120به علاوه 70 افشار نژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 3
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 120+70 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل کولری 4 در 1.5 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 4
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل زمینی 3 در 50 بعلاوه 25 متری افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 3
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50+25 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 4 در 1 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در 70 بعلاوه 35 متری افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 70 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در 95 بعلاوه 50 متری افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 95+50 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در 120 بعلاوه 70 متری افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 120+70 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

سیم افشان 1 در 6 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل زمینی 3 در 150 بعلاوه 70 متری افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 150+70 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در 185 بعلاوه 95 متری افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 185+95 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در 240 بعلاوه 120 متری افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 240+120 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 2 در 1.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

سیم افشان 1 در 300 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 300 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 2 در 2.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 2 در 4 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

سیم افشان 1 در 240 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 240 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 2 در 6 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 2 در 10 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 2در2.5 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 185 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 185 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 2 در 4 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل زمینی 2 در 16 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 2 در 6 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 150 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 150 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 2 در 10 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی


کابل زمینی 3 در 1.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 1.5 خراسان افشارنژاد



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل زمینی 3 در 2.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 2.5 خراسان افشارنژاد



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 120 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 120 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

سیم افشان 1 در 95 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 95 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

سیم افشان 1 در 70 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 70 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC


کابل زمینی 3 در 4 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3در10 افشار نژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل زمینی 3 در 6 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در 10 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | رنگ سیم و کابل: مشکی

کابل افشان 3در4 افشار نژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل زمینی 3 در 16 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در 25 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 3 در 35 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 4 در 1.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 4 در 2.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 4 در 4 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 4 در 6 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 4 در 10 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 4 در 16 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 4 در 25 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 5 در 1.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 5 در 2.5 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | رنگ سیم و کابل: مشکی

کابل زمینی 5 در 4 افشارنژاد خراسان




تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 5 در 6 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC


کابل زمینی 5 در 10 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC


کابل زمینی 5 در 16 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC


کابل زمینی 5 در 25 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 5 در 35 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 16 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 25 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 35 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 50 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 70 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 70 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 95 افشارنژاد خراسان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 95 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل زمینی 1 در 120 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 120 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 4 در 4 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 4 در 6 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 4 در 10 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی


کابل افشان 4 در 16 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 4 در 25 افشارنژاد خراسان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع


جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 4 در 35 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 4
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 1 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 5
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 1.5 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 5
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 2.5 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 5
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 4 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 5
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 6 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 5
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 10 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 5
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 16 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 5
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 25 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 35 افشارنژاد خراسان




نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل شبکه CAT6 SFTP LSZH خراسان افشارنژاد




جنس هادی سیم و کابل: مسی | برند سیم و کابل: افشار نژاد خراسان | نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی هوایی-زمینی

کابل شبکه CAT6 SFTP PVC خراسان افشارنژاد



رنگ سیم و کابل: آبی | برند سیم و کابل: افشار نژاد خراسان | نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی هوایی-زمینی

کابل شبکه CAT6 UTP PVC خراسان افشارنژاد



رنگ سیم و کابل: آبی | برند سیم و کابل: افشار نژاد خراسان | نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی هوایی-زمینی

سیم افشان لوشان 1 در 0.5



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم مفتولی 1 در 0.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 0.75 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم مفتولی 1 در 0.75 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم مفتولی 1 در 1 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 1 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم مفتولی 1 در 1.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم مفتولی 1 در 2.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 1.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 2.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم مفتولی 1 در 4 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 4 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 6 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 10 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم مفتولی 1 در 6 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 16 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 25 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 35 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم مفتولی 1 در 10 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس روکش سیم و کابل: PVC

سیم افشان 1در0.35 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

سیم افشان 1 در 50 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 70 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 70 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 95 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 95 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 120 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 120 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان 1 در 150 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 150 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم ارت افشان 1 در 0.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 0.75 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم ارت افشان 1 در 1 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم ارت افشان 1 در 1.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم ارت افشان 1 در 2.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم ارت افشان 1 در 4 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم ارت افشان 1 در 6 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم ارت افشان 1 در 10 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم ارت افشان 1 در 16 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم ارت افشان 1 در 25 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم ارت افشان 1 در 35 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم ارت افشان 1 در 50 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم ارت افشان 1 در 70 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 70 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم ارت افشان 1 در 95 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 95 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم ارت افشان 1 در 120 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 120 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



سیم ارت افشان 1 در 150 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 150 میلی متر مربع


جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 2 در 0.5 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 2 در 0.75 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 2 در 1 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 2 در 1.5 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 2 در 2.5 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 2 در 4 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 2 در 6 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 2 در 10 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 2 در 16 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 3 در 0.5 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 0.75 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 1 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 1.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 2.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 6 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 10 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 16 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 25 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 3 در 35 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 2 در 10 لوشان XLPE



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل آلومینیوم 2 در 10 لوشان PVC



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 16+25 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع، 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 3 در 50+95 لوشان PVC



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50+95 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل آلومینیوم 3 در 50+95 لوشان XLPE




تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50+95 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 3 در 16+35 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع، 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل شیلددار 2در1 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 3 در 50+25 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع، 50 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی




کابل آلومینیوم 1 در 300 لوشان PVC

تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 300 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC



کابل آلومینیوم 1 در 300 لوشان XLPE

تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 300 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC



کابل شیلددار 2 در 1.5 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 4 در 0.5 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 4 در 0.75 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 4 در 1 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی



کابل افشان 4 در 1.5 لوشان

نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 1 در 240 لوشان XLPE




تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 240 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 4 در 2.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل شیلددار 3 در 1.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 1 در 240 لوشان PVC



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 240 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 4 در 4 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 4 در 6 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 4 در 10 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 1 در 185 لوشان PVC



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 185 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل آلومینیوم 1 در 185 لوشان XLPE



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 185 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 4 در 16 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 4 در 25 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 2 در 16 لوشان XLPE



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 5 در 1 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل کنترل افشان 12در1.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 12 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 1.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 2.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 4 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 2 در 16 لوشان PVC



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل کنترل افشان 7در1 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 7 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 2 در 25 لوشان PVC



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل کنترل افشان 7در1.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 7 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 2 در 25 لوشان XLPE



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 5 در 10 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل افشان 5 در 16 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل کنترل افشان 10در1 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 10 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل افشان 5 در 25 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 2 در 35 لوشان XLPE



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل آلومینیوم 2 در 35 لوشان PVC




تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل آلومینیوم 3 در 25+16 لوشان PVC



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25+16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل کواکسیال RG-59 ترکیبی



جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC | رنگ سیم و کابل: مشکی | برند سیم و کابل: لوشان

کابل کولری 4 در 1 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 3 در 25+16 لوشان XLPE



تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25+16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC



کابل آنتن 4.5C 2V صادراتی لوشان

جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC | برند سیم و کابل: لوشان | نوع سیم و کابل: کابل کواکسیال



کابل کولری 4 در 1.5 لوشان

تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC



کابل کولری 5 در 1 لوشان

تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC



کابل آلومینیوم 3 در 16+35 لوشان PVC

تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16+35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC



کابل کولری 5 در 1.5 لوشان

تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC



کابل آنتن 4.5C 2V معمولی لوشان

جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC | رنگ سیم و کابل: سفید | برند سیم و کابل: لوشان



کابل RG-59 صادراتی لوشان

جنس هادی سیم و کابل: مسی | جنس روکش سیم و کابل: PVC | رنگ سیم و کابل: مشکی | برند سیم و کابل: لوشان



کابل آلومینیوم 3 در 16+35 لوشان XLPE

تعداد رشته سیم و کابل: 3 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16+35 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم | جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل سولار 1 در 6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 1
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل آلومینیوم 4 در 16 لوشان XLPE



تعداد رشته سیم و کابل: 4
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل سولار 1 در 4 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 1
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل جوش 1 در 16 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 1
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل جوش 1 در 25 لوشان




تعداد رشته سیم و کابل: 1
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل جوش 1 در 35 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 1
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل جوش 1 در 50 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 1
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل مفتولی 4در16 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 4
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل جوش 1 در 70 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 70 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل مفتولی 2 در 4 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل کیسه ای 2 در 0.35 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: نیمه افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.35 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل مفتولی 2 در 6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل کیسه ای 2 در 0.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: نیمه افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل کیسه ای 2 در 0.75 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: نیمه افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل مفتولی 2 در 10 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل کیسه ای 2 در 1 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: نیمه افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل کیسه ای 2 در 1.5 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 2
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
برند سیم و کابل: لوشان

سیم بند تخت 2 در 0.75 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 2
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.75 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم بند تخت 2 در 0.5 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 2
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.5 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل مخابراتی هوایی 2 زوج 0.6 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: افشان
تعداد رشته سیم و کابل: 2
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل مفتولی 3 در 25 + 16 لوشان




تعداد رشته سیم و کابل: 3
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25+16 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل مفتولی 3 در 35 + 16 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول
تعداد رشته سیم و کابل: 3
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35+16 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل مخابراتی هوایی 4 زوج 0.6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 4
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع
جنس هادی سیم و کابل: مسی
برند سیم و کابل: لوشان

کابل مخابراتی هوایی 6 زوج 0.6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 6
سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع
برند سیم و کابل: لوشان
نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی هوایی-زمینی

کابل مخابراتی هوایی 10 زوج 0.6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 10 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

برند سیم و کابل: لوشان


کابل مخابراتی زمینی 2 زوج 0.6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 2 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

برند سیم و کابل: لوشان

کابل مفتولی 4 در 6 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل مخابراتی زمینی 4 زوج 0.6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع | برند سیم و کابل: لوشان

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی هوایی-زمینی

کابل مخابراتی زمینی 6 زوج 0.6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 6 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع | برند سیم و کابل: لوشان

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی هوایی-زمینی

کابل مخابراتی زمینی 10 زوج 0.6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 10 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 0.6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

برند سیم و کابل: لوشان

کابل سازمانی 1 در 6+6 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل سازمانی 1 در 10+10 لوشان



تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: مسی

جنس روکش سیم و کابل: PVC

کابل مفتولی 4 در 10 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل مفتولی 5 در 10 لوشان



نوع رشته سیم و کابل: مفتول | تعداد رشته سیم و کابل: 5 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

کابل آلومینیوم 4 در 16 لوشان PVC



تعداد رشته سیم و کابل: 4 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع | جنس هادی سیم و کابل: آلومینیوم

جنس روکش سیم و کابل: PVC

سیم افشان ارت 1 در 1.5 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 1.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 2.5 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 2.5 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 4 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 4 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 6 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 6 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 10 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان | تعداد رشته سیم و کابل: 1 | سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 10 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 16 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان

تعداد رشته سیم و کابل: 1

سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 16 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 25 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان

تعداد رشته سیم و کابل: 1

سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 25 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 35 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان

تعداد رشته سیم و کابل: 1

سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 35 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 50 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان

تعداد رشته سیم و کابل: 1

سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 50 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی

سیم افشان ارت 1 در 70 لینکو



نوع رشته سیم و کابل: افشان

تعداد رشته سیم و کابل: 1

سطح مقطع نامی(میلی متر مربع): 70 میلی متر مربع

جنس هادی سیم و کابل: مسی