

SCHIELE

VISENA

لیست قیمت محصولات
گروه صنعتی شيله

PRICELIST

۱۴۰۵/۰۶/۱۵

VISENAELECTRIC.IR

با کلیک بر روی عنوان کالا به صورت خودکار به صفحه مورد نظر هدایت می شوید 

شماره صفحه

فهرست محصولات :

۳	-پنل بک لایت آپلاست/پنل بک لایت AC /پنل بک لایت (اکو) ، پنل بک لایت روکار AC
۴	-پنل بک لایت ۶۰*۶۰ /پنل های سنسوردار روکار و توکار / چسب برق
۵	-چراغ سقفی توکار COB / پنل COB توکار (متالایت) / پنل فول لایت (فنر متحرک)
	پنل فول لایت روکار (بک لایت)
۶	-براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین و واید لاین) چراغ های ریلی
۷	-پروژکتور های SMD/COB
۹و۸	-کلید های مینیاتوری و محافظ جان MCB/RCCB/RCBO
۱۱و۱۰	-ریسه های روشنایی
۱۲	-تجهیزات جانبی ریسه های روشنایی
۱۳	-چراغ های سنسوردار و بدون سنسور شیشه
۱۴	-چراغ های سنسوردار و بدون سنسور ویسنا
۱۵	-سنسور های حرکتی توکار شیشه
۱۶	-سنسور های حرکتی روکار شیشه
۱۷	-سنسور های حرکتی روکار و توکار ویسنا

A-plast Backlight Panel



- Flicker Free
- Body Material:PC
- Heat Sink:AL

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAP-7	۷ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۹۷*۴۲ میلی متر	۷۰ میلی متر	۱۰۰ عدد	۱۳۶/۰۰۰
SCAP-9	۹ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۱۰*۴۲ میلی متر	۸۰ میلی متر	۱۰۰ عدد	۱۶۸/۰۰۰
SCAP-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۵۰*۴۵ میلی متر	۱۲۰ میلی متر	۵۰ عدد	۲۷۹/۰۰۰
SCAP-18	۱۸ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۸۸*۴۵ میلی متر	۱۶۰ میلی متر	۴۰ عدد	۴۳۷/۰۰۰
SCAP-42	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۵۰*۵۷ میلی متر	۲۱۳ میلی متر	۲۰ عدد	۴۶۰/۰۰۰
SCAP-42-S2	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۵۰*۵۷ میلی متر	۱۹۵ میلی متر	۲۰ عدد	۸۶۱/۰۰۰

SMD AC Backlight Panel



- Flicker Free
- Body Material:AL

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAC-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۰۵ میلی متر	۷۵ میلی متر	۵۰ عدد	۳۶۵/۰۰۰
SCAC-16	۱۶ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۵۰ عدد	۵۵۵/۰۰۰
SCAC-24	۲۴ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۰ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۴۰ عدد	۸۹۵/۰۰۰
SCAC-42	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۴۹۵/۰۰۰

SMD AC Backlight Panel IP64



New Product

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAC-12-IP64	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۰۵ میلی متر	۷۵ میلی متر	۵۰ عدد	۴۴۷/۰۰۰

ECO Backlight Panel (DOB)



- Body Material:Metal
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSDOBE-6	۶ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۱۰ میلی متر	۷۵ میلی متر	۱۰۰ عدد	۸۵/۰۰۰
VSDOBE-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۴۵ میلی متر	۱۱۰ میلی متر	۴۰ عدد	۱۴۰/۰۰۰
VSDOBE-18	۱۸ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۵ میلی متر	۱۴۰ میلی متر	۴۰ عدد	۱۸۰/۰۰۰
VSDOBE-24	۲۴ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۲۵ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۲۸۰/۰۰۰

AC Surfaced Backlight Panel (SMD)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSR-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۵ میلی متر	دایره	۳۰ عدد	۳۸۰/۰۰۰
VSPSQ-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۵*۲۲۵ میلی متر	مربع	۳۰ عدد	۴۱۰/۰۰۰
VSPSR-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۸۸ میلی متر	دایره	۲۰ عدد	۵۳۰/۰۰۰
VSPSQ-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۸۸*۲۸۸ میلی متر	مربع	۲۰ عدد	۵۷۰/۰۰۰

60*60 SMD Backlight Panel

پنل ۶۰*۶۰ SMD



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSB60-72	۷۲ وات	مهتابی ، استاندارد	۵۹۵*۵۹۵ میلی متر	۵ عدد	۳/۱۷۰/۰۰۰

Sensor Equipped Panel

پنل سنسوردار روکار و توکار



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSDOBE-24 P ECO	۲۴ وات (توکار)	استاندارد ، آفتابی	۲۲۵ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۴۸۰/۰۰۰



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFS-30-P	۳۰ وات (روکار)	استاندارد ، مهتابی	۳۰۰ میلی متر	دایره	۹ عدد	۱/۰۲۰/۰۰۰



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSQ-18 P	۱۸ وات (روکار)	استاندارد ، مهتابی	۲۲۵*۲۲۵ میلی متر	مربع	۲۸ عدد	۶۱۰/۰۰۰



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSR-18 P	۱۸ وات (روکار)	استاندارد ، مهتابی	۲۲۵ میلی متر	دایره	۲۸ عدد	۵۸۰/۰۰۰
VSPSR-24 P	۲۴ وات (روکار)	استاندارد	۲۸۸ میلی متر	دایره	۲۰ عدد	۷۳۰/۰۰۰

PVC Electrical Tape (Flame Retardant)

چسب برق PVC نسوز



مدل	رنگ	سایز چسب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCTAPE-FR-17	مشکی ، قرمز ، سبز ، زرد ، آبی ، سفید	۱۶*۱۷ میلی متر (۱۰ یارد)	۵۰۰ عدد	۵۱/۰۰۰ (یک عدد)

PVC Electrical Tapes

چسب برق PVC



مدل	رنگ	سایز چسب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSTAPE-17	مشکی ، قرمز ، سبز ، زرد ، آبی ، سفید	۱۶*۱۷ میلی متر (۱۰ یارد)	۵۰۰ عدد	۴۸/۰۰۰ (یک عدد)

COB Downlight

چراغ سقفی توکار COB



- + IC Driver
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFCOB-15	۱۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۴۰ عدد	۹۰۰/۰۰۰
SCFCOB-25	۲۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۰ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۴۵۰/۰۰۰
SCFCOB-40	۴۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۲/۹۵۰/۰۰۰
SCFCOB-60	۶۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۳/۶۵۰/۰۰۰
SCFCOB-80	۸۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۵/۴۵۰/۰۰۰

Metalite COB Panel

پنل COB توکار (متالایت)



- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSMCOB-10	۱۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۲۰ عدد	۶۳۰/۰۰۰
VSMCOB-15	۱۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۶۵ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۰۳۰/۰۰۰
VSMCOB-30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۱۹۵ میلی متر	۱۰ عدد	۱/۵۸۰/۰۰۰

Frameless SMD Backlight Panel (MOVEABLE SPRING)

پنل فول لایت (فنر متحرک)



- + IC Driver
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFM-10	۱۰ وات	استاندارد	۱۰۰ میلی متر	۴۰ تا ۷۰ میلی متر	۵۰ عدد	۲۴۵/۰۰۰
SCFM-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۴۰ تا ۱۱۰ میلی متر	۵۰ عدد	۳۳۱/۰۰۰
SCFM-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۶۵ میلی متر	۴۰ تا ۱۴۰ میلی متر	۴۰ عدد	۴۸۹/۰۰۰
SCFM-36	۳۶ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۰ میلی متر	۴۰ تا ۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۶۴۷/۰۰۰

Surfaced Full Light Backlight Panel

پنل فول لایت روکار (بک لایت)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFS-30	۳۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۳۰۰ میلی متر	۱۰ عدد	۸۲۰/۰۰۰
SCFS-45	۴۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۳۰۰ میلی متر	۱۰ عدد	بزرودی

Frameless Linear Light /Slimline

● براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCLFT1-25	۲۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۴۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۵۵۷/۰۰۰
SCLFT1-40	۴۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۶۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۷۸۳/۰۰۰
SCLFT1-50	۵۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۸۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۱/۰۲۷/۰۰۰
SCLFT1-80	۸۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۱۵ عدد	۱/۵۳۰/۰۰۰

Frameless Linear Light /Wideline

● براکت فول لایت روکار (واید لاین)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCLFT2-25	۲۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۴۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۶۲۵/۰۰۰
SCLFT2-40	۴۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۶۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۸۸۳/۰۰۰
SCLFT2-50	۵۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۸۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۱/۱۷۰/۰۰۰
SCLFT2-80	۸۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۱۵ عدد	۱/۷۲۱/۰۰۰

COB Tracklight

● چراغ ریلی COB



مدل	توان	رنگ نور	زاویه پرتاب نور	رنگ بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCTRW/B20	۲۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۱/۸۵۰/۰۰۰
SCTRW/B30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۳۶ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۲/۵۵۰/۰۰۰
SCTRW/B50	۵۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۳۶ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۳/۴۵۰/۰۰۰

COB Tracklight (Spotlite)

● چراغ ریلی اسپات لایت



مدل	توان	رنگ نور	زاویه پرتاب نور	رنگ بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSTLRW/B-30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۱/۴۹۰/۰۰۰

SMD Floodlight /Prolite

● پروژکتور SMD (پرولایت)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	درجه حفاظتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCPROLITE-50	۵۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۲۵*۱۰۰ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	بزودی
SCPROLITE-100	۱۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۸۰*۱۰۵ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	بزودی
SCPROLITE-200	۲۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۸۸*۲۳۰ میلی متر	IP66	۵ عدد	بزودی
SCPROLITE-300	۳۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۳۵۰*۲۸۸ میلی متر	IP66	۵ عدد	بزودی
SCPROLITE-400	۴۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۴۷۰*۲۸۸ میلی متر	IP66	۱ عدد	بزودی

MCB Miniature Circuit Breaker-1P

● کلید های مینیاتوری (تک پل)



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-1B02	کلید مینیاتوری تک پل - ۲ آمپر-ویسنا	۱۲۰ عدد	۳۷۱/۰۰۰
VS6-1B04	کلید مینیاتوری تک پل - ۴ آمپر-ویسنا	۱۲۰ عدد	۳۶۹/۰۰۰
VS6-1B(6-32)	کلید مینیاتوری تک پل - ۶ تا ۳۲ آمپر-ویسنا	۱۲۰ عدد	۳۶۷/۰۰۰
VS6-1C02	کلید مینیاتوری تک پل - ۲ آمپر-ویسنا	۱۲۰ عدد	۳۷۱/۰۰۰
VS6-1C04	کلید مینیاتوری تک پل - ۴ آمپر-ویسنا	۱۲۰ عدد	۳۶۹/۰۰۰
VS6-1C(6-32)	کلید مینیاتوری تک پل - ۶ تا ۳۲ آمپر-ویسنا	۱۲۰ عدد	۳۶۷/۰۰۰
VS6-1C40	کلید مینیاتوری تک پل - ۴۰ آمپر-ویسنا	۱۲۰ عدد	۳۶۹/۰۰۰
VS6-1C50	کلید مینیاتوری تک پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	۱۲۰ عدد	۳۷۱/۰۰۰
VS6-1C63	کلید مینیاتوری تک پل - ۶۳ آمپر-ویسنا	۱۲۰ عدد	۳۷۳/۰۰۰

MCB Miniature Circuit Breaker-2P

● کلید های مینیاتوری (دو پل)



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-2B/C02	کلید مینیاتوری دو پل - ۲ آمپر-ویسنا	۶۰ عدد	۷۵۰/۰۰۰
VS6-2B/C04	کلید مینیاتوری دو پل - ۴ آمپر-ویسنا	۶۰ عدد	۷۴۵/۰۰۰
VS6-2B/C25	کلید مینیاتوری دو پل - ۲۵ آمپر-ویسنا	۶۰ عدد	۷۴۰/۰۰۰
VS6-2B/C32	کلید مینیاتوری دو پل - ۳۲ آمپر-ویسنا	۶۰ عدد	۷۴۰/۰۰۰
VS6-2B/C40	کلید مینیاتوری دو پل - ۴۰ آمپر-ویسنا	۶۰ عدد	۷۴۵/۰۰۰
VS6-2B/C50	کلید مینیاتوری دو پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	۶۰ عدد	۷۵۰/۰۰۰
VS6-2B/C63	کلید مینیاتوری دو پل - ۶۳ آمپر-ویسنا	۶۰ عدد	۷۵۵/۰۰۰



سازمان ملی استاندارد ایران
۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶
شماره پیامک استاندارد
اصالت پروانه استاندارد
۱۰۰۰۱۵۱۷



تاییدیه
پژوهشگاه نیرو



تاییدیه اداره برق
(شرکت توانیر)



شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR

● کلید های مینیاتوری (سه پل) MCB Miniature Circuit Breaker-3P



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-3B/C02	کلید مینیاتوری سه پل - ۲ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C04	کلید مینیاتوری سه پل - ۴ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C25	کلید مینیاتوری سه پل - ۲۵ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C32	کلید مینیاتوری سه پل - ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C40	کلید مینیاتوری سه پل - ۴۰ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C50	کلید مینیاتوری سه پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C63	کلید مینیاتوری سه پل - ۶۳ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد

● کلید های مینیاتوری (چهار پل) MCB Miniature Circuit Breaker-4P



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-4B/C(6-32)	کلید مینیاتوری چهار پل - ۶ تا ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۳۰ عدد
VS6-4B/C40	کلید مینیاتوری چهار پل - ۴۰ آمپر-ویسنا	6KA	۳۰ عدد
VS6-4B/C50	کلید مینیاتوری چهار پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	6KA	۳۰ عدد
VS6-4B/C63	کلید مینیاتوری چهار پل - ۶۳ آمپر-ویسنا	6KA	۳۰ عدد

● محافظ جان (دو پل) RCCB Residual Current Circuit Breaker (2P)



مدل	جریان ناشی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSR225.30-6	محافظ جان دو پل ۲۵ آمپر	30mA	۶۰ عدد
VSR232.30-6	محافظ جان دو پل ۳۲ آمپر	30mA	۶۰ عدد
VSR263.30-6	محافظ جان دو پل ۶۳ آمپر	30mA	۶۰ عدد

● محافظ جان (چهار پل) RCCB Residual Current Circuit Breaker (4P)



مدل	جریان ناشی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSR425.30-6	محافظ جان چهار پل ۲۵ آمپر	30mA	۳۰ عدد
VSR432.30-6	محافظ جان چهار پل ۳۲ آمپر	30mA	۳۰ عدد
VSR440.30-6	محافظ جان چهار پل ۴۰ آمپر	30mA	۳۰ عدد
VSR450.30-6	محافظ جان چهار پل ۵۰ آمپر	30mA	۳۰ عدد
VSR463.30-6	محافظ جان چهار پل ۶۳ آمپر	30mA	۳۰ عدد

● محافظ جان ترکیبی (دو پل) RCBO Residual Current Circuit Breaker With Over Current Protection



مدل	جریان ناشی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSRO-C25	محافظ جان ترکیبی دو پل ۲۵ آمپر RCBO	30mA	۶۰ عدد
VSRO-C32	محافظ جان ترکیبی دو پل ۳۲ آمپر RCBO	30mA	۶۰ عدد



Non Wired RGB Strip Light

ریسه روشنایی RGB

مدل	توان	سری ریس	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLRGB-60	۱۰ وات در هر متر	RGB	۶۰	۱۰۰ متر	۲۹۵/۰۰۰



Non Wired Strip Light

ریسه روشنایی بدون سیم (سری نقره ای)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLS-2835 120	۱۳ وات در هر متر	نقره ای	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۲۰/۰۰۰



Non Wired Strip Light

ریسه روشنایی بدون سیم (سری سیلور پلاس)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLS-2835 120	۱۳ وات در هر متر	سیلور پلاس	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۶۵/۰۰۰



Non Wired Strip Light

ریسه روشنایی بدون سیم (سری طلایی)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWL-2835 120	۱۴ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۹۸/۰۰۰
SCWL-2835 180	۱۷ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۱۸۰	۱۰۰ متر	۲۷۷/۰۰۰



DOB Strip Light

ریسه روشنایی DOB (سری طلایی)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWL-DOB 120	۱۳ وات در هر متر	طلایی 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۹۵/۰۰۰
SCWL-DOB 240	۲۰ وات در هر متر	طلایی 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۲۴۰	۱۰۰ متر	۳۹۷/۰۰۰



COB Strip Light

ریسه روشنایی COB

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLC SLIM-288	۱۰ وات در هر متر	COB	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۸۸	۱۰۰ متر	۲۱۰/۰۰۰



Wired Strip Light

ریسه روشنایی سیم دار (دولاین)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
VSGOLD 5730	۱۳ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، آبی ، بنفش ، انبه ای	۱۰۰ متر	۱۱۰/۰۰۰
VSSILVER 5730	۱۰ وات در هر متر	نقره ای	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، آبی ، بنفش ، انبه ای	۱۰۰ متر	۱۰۰/۰۰۰



12V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۱۲ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEBASIC 12V-120	۸-۹ وات در هر متر	Basic 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۶۵/۰۰۰
SCLINEBASIC 12V-240	۱۶-۱۷ وات در هر متر	Basic 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۵۰/۰۰۰



12V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۱۲ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 12V-120	۹-۱۰ وات در هر متر	PRO 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۹۶/۰۰۰
SCLINEPRO 12V-240	۱۸ - ۲۰ وات در هر متر	PRO 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۳۴۰/۰۰۰



24V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۲۴ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEBASIC 24V-120	۸-۹ وات در هر متر	Basic 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۵ × حلقه ۱۰ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۶۷/۰۰۰
SCLINEBASIC 24V-240	۱۶-۱۷ وات در هر متر	Basic 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۵ × حلقه ۱۰ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۵۷/۰۰۰



24V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۲۴ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 24V-120	۹-۱۰ وات در هر متر	PRO 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۱۶/۰۰۰
SCLINEPRO 24V-240	۱۸ - ۲۰ وات در هر متر	PRO 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۳۴۵/۰۰۰



220V Linear Strip Light

ریسه لاینر (۲۲۰ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترایز در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 220V-120	۱۳ وات در هر متر	PRO 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۴۵/۰۰۰
SCLINEPRO 220V-240	۲۰ وات در هر متر	PRO 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۹۴/۰۰۰



RGB Strip Light Accessories

تجهیزات جانبی ریسه های روشنایی RGB

مدل	نوع کنترلر	سری کنترلر	توان	توضیحات	قیمت (تومان)
IR-RGB-750	ریموت کنترلر ریسه RGB	Basic 220V	۷۵۰	قابل اتصال به ۴۰ تا ۵۰ متر ریسه RGB	۶۰۰/۰۰۰
IR-RGB-1200	ریموت کنترلر ریسه RGB	PRO 220V	۱۲۰۰	قابل اتصال به ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر ریسه RGB	۸۵۰/۰۰۰

Strip Lights Drivers

دراپور های ریسه های روشنایی

نوع دراپور	جریان	توضیحات	تعداد در بسته	قیمت (تومان)	
SCWLS-120	دراپور ریسه روشنایی بدون سیم (سری نقره ای)	۴ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۱۲۷/۰۰۰
SCWLSP-120	دراپور ریسه روشنایی بدون سیم (سری سیلور پلاس)	۴ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۱۹۵/۰۰۰
SCWLD-120	دراپور ریسه روشنایی بدون سیم(سری طلایی، تراکم ۱۲۰)	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۲۱۵/۰۰۰
SCWLD-180	دراپور ریسه روشنایی بدون سیم(سری طلایی، تراکم ۱۸۰)	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۲۲۰/۰۰۰
COBDE-288	دراپور ریسه روشنایی COB	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۱۵۴/۰۰۰
VSD-5730	دراپور ریسه روشنایی 5730 (سری طلایی)	۸ آمپر	به همراه بست میانی انتهایی+کانکتور	۱۵ عدد	۱۳۸/۰۰۰
VSD-10MM 5730	دراپور ریسه روشنایی 5730 (سری نقره ای)	۴ آمپر	به همراه بست میانی و انتهایی	۱۵ عدد	۱۳۸/۰۰۰

Linear Strip Lights Accessories

تجهیزات جانبی ریسه های لاینر

نوع قطعه	توضیحات	تعداد در بسته	قیمت (تومان)
SCCB2P-8	کانکتور میانی (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری به یکدیگر بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۴۷/۰۰۰
SCC2P-8L	کانکتور میانی L شکل (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری با زاویه ۹۰ به یکدیگر ، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۶۱/۰۰۰
SCCA2P-8-1	کانکتور ابتدایی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری به منبع تغذیه ، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۵۵/۰۰۰
SCCA2P-8-2	کانکتور میانی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری به یکدیگر توسط سیم برای زوایای مختلف)	۵۰ عدد	۶۶/۰۰۰
SCCB2P-10	کانکتور میانی (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری به یکدیگر، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۶۰/۰۰۰
SCC2P-10L	کانکتور میانی L شکل (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری با زاویه ۹۰ به یکدیگر، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۷۴/۰۰۰
SCCA2P-10-1	کانکتور ابتدایی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری به منبع تغذیه، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۶۸/۰۰۰
SCCA2P-10-2	کانکتور میانی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری به یکدیگر توسط سیم برای زوایای مختلف)	۵۰ عدد	۷۴/۰۰۰
SCROPE-FC-240D	کانکتور دو شاخه دار برای ریسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰	۲۵ عدد	۷۷/۰۰۰
SCROPE-MC-240D	کانکتور میانی برای ریسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰	۱۰۰ عدد	۴۷/۰۰۰
SCROPE-EC-240D	بست انتهایی برای ریسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰	۱۰۰ عدد	۲۲/۰۰۰

Linear Strip Light Power Supply

منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر

نوع منبع تغذیه	توان	توضیحات	قیمت (تومان)
BRL-12/24VDC 60-W منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۶۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۷۱۵/۰۰۰
BRL-12/24VDC 120-W منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۱۲۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۱/۵۴۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 250-W منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۲۵۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۲/۲۰۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 300-W منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۳۰۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۲/۵۸۵/۰۰۰
BRL-12/24VDC 400-W منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۴۰۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۲/۸۴۰/۰۰۰





SMD Sensor Light (Rounded)

چراغ سنسوردار SMD (دایره)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC976	چراغ سقفی سنسوردار SMD	۱۵ وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۰۵۰/۰۰۰
SC976E	چراغ اضطراری سنسوردار ۱۵ وات ۱/۲+ وات اضطراری (به همراه باتری)	۱۵ وات ۱/۲+ وات اضطراری (به همراه باتری)	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۷۵۰/۰۰۰



SMD Sensor Light (Square)

چراغ سنسوردار SMD (مربع)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC986	چراغ سقفی سنسوردار SMD	۱۶ وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۰۵۰/۰۰۰
SC986E	چراغ اضطراری سنسوردار ۱۶ وات ۱/۲+ وات اضطراری (به همراه باتری)	۱۶ وات ۱/۲+ وات اضطراری (به همراه باتری)	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۷۵۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه و پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC886	چراغ سقفی سنسوردار	پلاستیکی	۸ عدد	۱/۰۷۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC888	چراغ سقفی سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۱/۳۹۰/۰۰۰



Sensor Light-Wall Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC444	چراغ دیواری سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۱/۳۳۰/۰۰۰



Ceiling Light (Non Sensored)

چراغ سقفی دو لامپ

مدل	نوع چراغ	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC890	چراغ سقفی دو لامپ	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۸۵۰/۰۰۰



SMD Board PCB

ماژول چراغ SMD

مدل	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCPCB 15W	15 وات	استاندارد 4500K	بنا به درخواست	۸۰۰/۰۰۰



SMD Sensor Light (Rounded)

چراغ سنسوردار SMD (دایره)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS966	چراغ سقفی سنسوردار SMD	15 وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۱/۹۵۰/۰۰۰
VS966E	چراغ اضطراری سنسوردار	15 وات + 1/۲ وات اضطراری (به همراه باتری)	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۷۵۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه و پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS626	چراغ سقفی سنسوردار	پلاستیکی	۸ عدد	بزودی



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS558	چراغ سقفی سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	بزودی



Sensor Light-Wall Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS384	چراغ دیواری سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	بزودی



Ceiling Light (Non Sensored)

چراغ سقفی دو لامپ

مدل	نوع چراغ	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS460	چراغ سقفی دو لامپ	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	بزودی

سنسور های حرکتی توکار شيله



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC40A	سنسور هالوژنی (برش ۴)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۷۹۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC42C	سنسور هالوژنی توکار (برش ۸)	۳۶۰ درجه	۲۰ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۶ متر	۵۰ عدد	۱/۱۹۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC45A	سنسور هالوژنی متحرک (برش ۷)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۸۹۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC45B	سنسور هالوژنی متحرک (برش ۸)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۹۵۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC02E	سنسور دیواری توکار	۱۶۰ درجه	۹ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱ تا ۱/۸ متر	۱۰۰ عدد	۸۵۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی روکار شيله



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05	تک سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۶۹۵/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05B	سنسور سقفی روکار (سه سنسور)	۳۶۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۹۹۰/۰۰۰




Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05K	سه سنسور سقفی روکار (حضور)	۳۶۰ درجه	۳ تا ۲۰ متر (قابل تنظیم)	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۱/۱۰۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC11	سنسور دیواری روکار	۱۸۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱/۸ تا ۲/۵ متر	۵۰ عدد	۷۵۰/۰۰۰



مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC24F	سنسور یدکی پتلی PIR	۳۶۰ درجه	۶ متر		۲۵۰ عدد	۳۰۰/۰۰۰

سنسور های مایکروویو



Microwave Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC701E	سنسور مایکروویو توکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	محدوده آشکار سازی دیوار از ۵ تا ۱۵ متر محدوده آشکار سازی سقف از ۱ تا ۸ متر	قابل نصب روی دیوار از ۱/۵ تا ۳/۵ متر قابل نصب روی سقف از ۸ تا ۲۲ متر (قابل تنظیم)	۱۰۰ عدد	۸۹۰/۰۰۰



Microwave Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC70C	سنسور مایکروویو سقفی روکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	۱ تا ۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۶ متر	۵۰ عدد	۱/۲۹۰/۰۰۰



Real Presence Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC700BR	سنسور حضور واقعی (عملکرد با تنفس انسان)	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۱/۹۵۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی روکار ویسنا



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS05M	تک سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۵۹۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS451	سنسور سریچ دار E27	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۳/۵ متر	۵۰ عدد	۶۵۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS06B	سه سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۳ تا ۱۲ متر (قابل تنظیم)	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۹۴۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS09	سنسور دیواری روکار	۱۸۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱/۸ تا ۲/۵ متر	۵۰ عدد	۶۸۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

سنسور های حرکتی توکار ویسنا

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS40B	سنسور هالوژنی (برش ۳/۵)	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۵۶۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS42F	سنسور هالوژنی (برش ۸)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۸۳۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS02E	سنسور دیواری توکار	۱۶۰ درجه	۹ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱ تا ۱/۸ متر	۱۰۰ عدد	۸۰۰/۰۰۰



Microwave Sensor

سنسور مایکروویو

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS70	سنسور مایکروویو روکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	محدوده آشکار سازی ۱ تا ۸ متر (قابل تنظیم)	قابل نصب از ارتفاع ۱/۵ تا ۳/۵ متر	۵۰ عدد	۱/۱۰۰/۰۰۰