افراتاب

AFRATABLIGHTS

عمر بیشتر ، نور بیشتر

محصولات روشنایی افراتاب

۱۷ شهریور ۱۴۰۵



















شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
لامپ‌های LED حبابی							
۱			AF-G45-5W	۱۰۰		لامپ ۵ وات، ۴۸۰ لومن با بدنه آلوپلاست، سرپیچ E27 در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۷۰۰/۰۰۰
۲			AFRA-B-0901	۱۰۰		لامپ ۹ وات با سرپیچ E27، ۸۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۱۰۰/۰۰۰
۳			AF-A55-9HE جایگزین لامپ ۹ وات	۱۰۰		لامپ ۶/۵ وات پربازده با سرپیچ E27، ۸۸۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۲۰۰/۰۰۰
۴			AF-A60-12W	۱۰۰		لامپ ۱۲ وات با سرپیچ E27، ۱۱۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۴۵۰/۰۰۰
۵			AF-A70-15W	۵۰		لامپ ۱۵ وات با سرپیچ E27، ۱۴۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۰۰۰/۰۰۰
۶			AF-A60-15HE جایگزین لامپ ۱۵ وات	۱۰۰		لامپ ۱۱/۱ وات پربازده با سرپیچ E27، ۱۶۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۱۰۰/۰۰۰
۷			AF-A80-18W	۵۰		لامپ ۱۸ وات با سرپیچ E27، ۱۹۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴/۱۰۰/۰۰۰
۸			AF-A95-25W	۵۰		لامپ ۲۵ وات با سرپیچ E27، ۲۵۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵/۴۰۰/۰۰۰
لامپ‌های LED اشکی و شمعی							
۹			AF-C37-7W	۱۰۰		لامپ ۷وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سرپیچ E14 با بدنه آلوپلاست ، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)، سفیدطبیعی(4000K)	۱/۸۵۰/۰۰۰
۱۰			AF-TC37-7W	۱۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سرپیچ E14 با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۹۵۰/۰۰۰
۱۱			AF-TC-7HE	۱۰۰		لامپ ۶/۶ وات پربازده ، ۸۵۰ لومن، اشکی با سرپیچ E14 با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۲۰۰/۰۰۰

AFRATABLIGHTS








شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
لامپ های LED طرح هالوژنی							
۱۲		SL	AF-SGU10-6WD **SMD**	۱۰۰	 ۵۰ ۵۳	لامپ طرح هالوژنی **۶ وات**، **۴۷۰ لومن**،با دیفیوزر، ماژول SMD ، با پایه GU10 ، با بدنه آلوپلاست ، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) ،سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۷۹۰/۰۰۰
۱۳		SL	AF-PS-7W **SMD**	۱۰۰	 ۵۰ ۵۳	لامپ طرح هالوژنی ۷ **وات**، **۶۲۰ لومن**، با لنز، ماژول SMD ، با پایه GU10 ، با بدنه آلوپلاست ، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ،سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
۱۴		138 lm/w 45%	AF-SP-7HE	۱۰۰	 ۵۰ ۵۳	لامپ طرح هالوژنی**۶/۵ وات** پربازده، ۹۰۰ **لومن**، با لنز ، ماژول SMD، با پایه GU10 ، با بدنه آلوپلاست ، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ،سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۵		Dimmable	AF-DH-6W	۱۰۰	 ۵۰ ۵۳	لامپ طرح هالوژنی **۶ وات**، **۵۰۰ لومن**، بالنز، ماژول SMD ، با پایه GU10 ، با بدنه آلوپلاست ، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) ،سفیدطبیعی(4000K) قابلیت استفاده با مدار دیمر دار و تنظیم شدت نور	۲/۹۹۰/۰۰۰
۱۶		SPECIAL PURPOSE 12VDC	AF-DC-6W **SMD**	۵۰	 ۵۰ ۵۳	لامپ طرح هالوژنی با ولتاژ کاری ۱۲ ولت DC، **۶ وات**، **۵۰۰ لومن**، با لنز، ماژول SMD ، با پایه GU 5.3 ، با بدنه آلوپلاست ، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) ،سفیدطبیعی(4000K)	۲/۹۹۰/۰۰۰
۱۷		129 lm/w 45%	AF-SWL-7HE	۱۰۰	 ۵۰ ۲۳	لامپ طرح هالوژنی۷ **وات** پربازده، ۹۰۰ **لومن**، بالنز، ماژول SMD ، سیم‌دار با بدنه آلوپلاست ، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۳۸ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ،سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۵۵۰/۰۰۰
۱۸		115 lm/w 50%	AF-SWD-7HE	۱۰۰	 ۵۰ ۲۳	لامپ طرح هالوژنی۷ **وات** پربازده، ۸۰۰ **لومن**، با دیفیوزر ، ماژول SMD ، سیم‌دار با بدنه آلوپلاست ، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۱۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ،سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۳۵۰/۰۰۰









AFRATAB LIGHTS



شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
لامپ‌های LED توان بالا							
۱۹			AF-CU-30WAP	۲۰	 ۹۹ ۱۸۳	لامپ ۳۰ وات استوانه‌ای با سرپیچ E27 ، ۳۰۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی‌سرد(6500K)	۷/۱۵۰/۰۰۰
۲۰			AF-CU-40WAP	۱۰	 ۱۱۹ ۲۰۱	لامپ ۴۰ وات استوانه‌ای با سرپیچ E27 ، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی‌سرد(6500K)	۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۱			AF-CU-50WAP	۱۰	 ۱۳۵ ۲۲۷	لامپ ۵۰ وات استوانه‌ای با سرپیچ E27 ، ۵۰۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نورمهتابی‌سرد(6500K)	۱۲/۹۰۰/۰۰۰
۲۲			AF-CU-60WAP	۶	 ۱۶۰ ۲۶۲	لامپ ۶۰ وات استوانه‌ای با سرپیچ E27 ، ۶۳۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی‌سرد(6500K)	۱۴/۹۰۰/۰۰۰
۲۳			AF-DW-100W	۶	 ۱۷۰ ۲۸۰	لامپ ۱۰۰ وات استوانه‌ای با سرپیچ E27، ۹۰۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست در رنگ نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۴			AF-DW-120W	۶	 ۱۷۰ ۲۸۰	لامپ ۱۲۰وات استوانه‌ای با سرپیچ E27، ۱۰۸۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست در رنگ نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۹/۰۰۰/۰۰۰
لامپ‌های سوله‌ای LED توان بالا (Long Neck)							
۲۵			AF-LNU-100W	۶	 ۱۸۸ ۲۷۰	لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، سرپیچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد(6500K)	۴۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۶			AF-LNU-120W	۶	 ۱۸۸ ۲۷۰	لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۵۰۰ لومن، سرپیچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نورمهتابی سرد(6500K)	۴۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۷			AF - DT -150W	۶	 ۱۶۰ ۳۰۰	لامپ ۱۵۰ وات، با بدنه دایکاست، ۱۵۲۰۰ لومن سرپیچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴۹/۰۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
براکت خطی							
۲۸			AF- B-40W	۱۲		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۶۰ سانتی متر، ۴۰ وات، ۴۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)،سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۳/۵۰۰/۰۰۰
۲۹			AF- B-80W	۶		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۸۰ وات، ۸۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)،سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۷/۰۰۰/۰۰۰
براکت خطی سری Sylvia							
۳۰			AF- EB-7W	۴۸		چراغ خطی روکار براکتی، ۱۲ سانتی‌متر،۷ وات، ۶۵۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)،سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴/۱۰۰/۰۰۰
۳۱			AF- EB-20W	۲۴		چراغ خطی روکار براکتی،۳۰ سانتی‌متر،۲۰وات، ۲۰۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)،سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶/۶۰۰/۰۰۰
۳۲			AF- EB-40W	۱۲		چراغ خطی روکار براکتی،۵۸ سانتی‌متر،۴۰وات، ۴۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)،سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۰/۴۰۰/۰۰۰
۳۳			AF- EB-80W	۶		چراغ خطی روکار براکتی،۱۱۵ سانتی‌متر،۸۰وات، ۸۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)،سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۸/۱۰۰/۰۰۰
براکت خطی سری CCT							
۳۴			AF-B-CCT	۶		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۵۰ وات، ۵۸۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور	۳۷/۰۰۰/۰۰۰

AFRATAB LIGHTS



شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
پنل‌های سقفی							
۳۵			AF-P60-50W	۴		پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) PF≥0.9 ، قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۳۱/۹۰۰/۰۰۰
۳۶		133 lm/w جایگزین پنل ۵۰ وات	AF-P60-50HE	۴		پنل مربع ال ای دی **۳۶ وات** پربازده ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) PF≥0.9 ، قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۳۱/۹۰۰/۰۰۰
۳۷			AF-P60-85W	۴		پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۸۵۰۰ لومن در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) PF≥0.9 ، قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۴۱/۹۰۰/۰۰۰
۳۸		130 lm/w	AF-P60-85HE	۴		پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات پربازده ۶۰x۶۰ سقفی توکار، **۱۱۰۰۰** لومن در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) PF≥0.9 ، قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۴۶/۹۰۰/۰۰۰
۳۹			AF-P60-SF	۱		فریم تبدیل پنل توکار به روکار	۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۴۰			AF-P120-50W	۴		پنل مستطیل ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن ابعاد ۱۲۰x۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳۲/۵۰۰/۰۰۰
پنل‌های سقفی سری Moon							
۴۱			AF-SCP-50W	۱۰		پنل دایره ال ای دی ۵۰ وات روکار، ۴۲۰۰ لومن در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۲۹/۵۰۰/۰۰۰


شماره محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
چراغ‌های سقفی سنسوردار						
۴۲		AF-RSC-30W	۱۲		چراغ سنسوردار مایکروویو ۳۰ وات سقفی روکار، ۲۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه با ابعاد ۲۸۰*۳۰ شعاع عملکرد ۶ تا ۸ متر زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگهای نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۳/۳۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی SMD LED سری Venucia						
۴۳		AF-SDA-12W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۱۰۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸– ۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۶/۶۰۰/۰۰۰
۴۴		AF-VD -18W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵–۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۷/۶۰۰/۰۰۰
۴۵		AF-VD -24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰–۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۸/۶۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver						
۴۶	PHILIPS CHIP	AF-D-3W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۱۹۰/۰۰۰
۴۷	PHILIPS CHIP	AF-D-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی LED سری Titan						
۴۸		AFRA-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۳.۵–۱۳ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ نور مهتابی سرد(6500K)	۹/۵۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی LED سری Lion						
۴۹		AF-SDL-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفید طبیعی(4000K)	۹/۹۰۰/۰۰۰
۵۰		AF-SDL-30W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۸۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفیدطبیعی(4000K)	۱۴/۵۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
۵۱			AF-UFO-150W	۴		چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز،۱۵۰وات، ۱۳۵۰۰ لومن بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65 دارای ضریب توان PF≥0.95 در رنگ نور مهتابی سرد(6500K)	۶۹/۰۰۰/۰۰۰
۵۲			AF-UFO-200W	۴		چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز، ۲۰۰وات، ۱۸۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65 دارای ضریب توان PF≥0.95 در رنگ نور مهتابی سرد(6500K)	۷۹/۰۰۰/۰۰۰


چراغ سوله‌ای UFO سری SATURN

چراغ خطی صنعتی سری HE




شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
۵۳			AF-L1-100W	۱		چراغ صنعتی ۱۰۰ وات پربازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۷۶ سانتی متر، ۱۳۵۰۰ لومن بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده ، دارای ضریب توان PF≥0.95 در رنگ‌های نور مهتابی (5000K)مهتابی سرد(6500K)	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۵۴			AF-L1-150W	۱		چراغ صنعتی ۱۵۰ وات پربازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۱۱۵ سانتی متر، ۲۰۵۰۰ لومن بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده ، دارای ضریب توان PF≥0.95 در رنگ‌های نور مهتابی (5000K)مهتابی سرد(6500K)	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متراژ (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت(ریال)
چراغ‌های خطی آویز با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی						
۵۵		XT- 290		۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر	۲۴ وات ۳۰ وات	۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۵۳/۱۰۰/۰۰۰
۵۶		XT- 230		۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر ۲۰۰ سانتی متر ۳۰۰ سانتی متر	۳۶ وات ۶۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۷/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰۵/۷۰۰/۰۰۰ ۱۴۵/۷۰۰/۰۰۰
۵۷		BG-18		۶۰ سانتی متر ۸۶ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۲ سانتی متر	۲۴ وات ۲۴ وات ۳۲ وات ۴۲ وات	۲۶/۴۰۰/۰۰۰ ۵۰/۴۰۰/۰۰۰ ۶۲/۹۰۰/۰۰۰ ۷۶/۹۰۰/۰۰۰



* قابل تولید با طول‌های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ‌های بدنهٔ سفید، نقره‌ای و مشکی
* با تلورانس ۳ سانتی‌متر در طول

شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متراژ (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت(ریال)
چراغ‌های خطی توکار با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی						
۵۸		BG-12		۳۰ سانتی متر ۵۸ سانتی متر ۸۷ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۳ سانتی متر	۱۰وات ۲۴ وات ۲۵وات ۳۲ وات ۴۰ وات	۲۲/۲۰۰/۰۰۰ ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ۵۶/۱۰۰/۰۰۰ ۶۹/۳۰۰/۰۰۰
۵۹		BG-86		۳۱ سانتی متر ۶۰ سانتی متر ۸۷ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۳ سانتی متر	۱۰وات ۲۵ وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۰ وات	۱۴/۳۰۰/۰۰۰ ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ ۴۵/۴۰۰/۰۰۰
۶۰		BG-90		۳۱ سانتی متر ۵۸ سانتی متر ۸۷ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۲ سانتی متر	۱۰ وات ۲۴وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۲ وات	۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ ۴۹/۳۰۰/۰۰۰

* قابل تولید با طول‌های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ‌های بدنهٔ سفید، نقره‌ای و مشکی

شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متراژ (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت(ریال)
چراغ‌های خطی روکار						
۶۱		BG-89		۶۰ سانتی متر ۱۱۸ سانتی متر ۱۷۵ سانتی متر	۴۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۲۳/۸۰۰/۰۰۰ ۴۲/۷۰۰/۰۰۰ ۶۱/۶۰۰/۰۰۰
۶۲		BG-04		۶۰ سانتی‌متر ۱۱۸ سانتی‌متر ۱۷۵ سانتی‌متر	۴۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۲۹/۷۰۰/۰۰۰ ۵۴/۲۰۰/۰۰۰ ۷۷/۰۰۰/۰۰۰
۶۳		XT- 672 با سوکت مگنتی		۶۰ سانتی متر	۶وات	۸/۶۰۰/۰۰۰

* قابل تولید با طول‌های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ‌های بدنهٔ سفید، نقره‌ای و مشکی
* با تلورانس ۳ سانتی‌متر در طول

شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متراژ (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت(ریال)
چراغ‌های بالا آینه‌ای						
۶۴		XT- 290		۴۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر	۱۰ وات ۱۴ وات	۲۰/۶۰۰/۰۰۰ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰
۶۵		XT- 230		۴۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر	۱۰ وات ۱۴ وات	۳۲/۴۰۰/۰۰۰ ۳۹/۲۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
چراغ پنجره‌ای							
۶۶		CREE LED Inside	AF-WIN-6W	۱۲		چراغ پنجره‌ای دکوراتیو ۱۸۰ درجه، ۶ وات، بدنه آلومینیوم دایکاست، مناسب برای نورپردازی قاب پنجره‌ها، راهروهای خاص، تونل‌های فضاهای بازی یا گردشگری و قاب درها، IP65، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۳۷/۰۰۰/۰۰۰











































شماره	محصول	مدل	ابعاد	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت(ریال)
چراغ خطی لگویی حرفه‌ای با نصب آسان و قابل جابه‌جایی							
۶۷		AF-LEGO		چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۶۰ سانتی متر – ۲۰ وات ۹۰ سانتی متر – ۳۰ وات ۱۲۰ سانتی متر– ۴۰ وات ۱۵۰ سانتی متر – ۵۰ وات	۲۸/۸۰۰/۰۰۰ ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰
۶۸		AF-LEGO XJ-11W		اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۱۱ وات	۲۸/۸۰۰/۰۰۰
۶۹		AF-LEGO TJ- 9W		اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۹ وات	۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۷۰		AF-LEGO LJ-7W		اتصال ۲ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	سفید طبیعی مهتابی سرد	۷ وات	۱۶/۸۰۰/۰۰۰
۷۱		power input plug cable		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم ۳۰ سانتی متر	۲/۴۰۰/۰۰۰
۷۲		power input plug cable		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم۱۵۰سانتی متر	۴/۸۰۰/۰۰۰
۷۳		power input plug cable		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت ۲ سر سوکت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم ۲۰۰ سانتی متر	۷/۲۰۰/۰۰۰
۷۴		hanging accessories		اتصالات فلزی برای نصب آویز			۱/۹۲۰/۰۰۰
۷۵		surface mounted		اتصالات فلزی برای نصب روکار			۱/۴۴۰/۰۰۰

شماره	محصول	مدل	ابعاد (mm)	ادوات نصب	توان مصرفی
پروفیل‌های خطی (تولید سفارشی)					
۷۶		XT- 671		اتصال با گیره 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۷۷		BG-12		اتصال با گیره 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۷۸		BG-90		اتصال با گیره 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۷۹		BG-86		اتصال با گیره 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۰		XT- 290		اتصال آویز 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۱		XT- 230		اتصال آویز 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۲		BG - 18		 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۳		XT491/16		اتصال با گیره 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۴		XT- 672		اتصال با گیره 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۵		BG - 04		 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۶		BG - 89		 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۷		۱۶ mm		اتصال آویز 	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر


* امکان تولید محصول با توان و لومن بیشتر جهت چراغ‌های خطی

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری اسلیم							
۸۸			AF-SFL-20W	۲۰		نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۲/۹۰۰/۰۰۰
۸۹			AF-SFL-30W	۶		نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۸/۷۰۰/۰۰۰
نورافکن‌های SMD LED سری فلت							
۹۰			AF-SFP-20W	۲۰		نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۲۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF≥0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۴/۵۰۰/۰۰۰
۹۱			AF-SFP-30W	۱۲		نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF≥0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۵/۵۰۰/۰۰۰
۹۲			AF-SFP-50W	۱۲		نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF≥0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۸/۵۰۰/۰۰۰
۹۳			AF-SFP-100W	۴		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF≥0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳۶/۰۰۰/۰۰۰
۹۴			AF-SFP-150W	۴		نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF≥0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۵۸/۰۰۰/۰۰۰
۹۵			AF-SFP-200W	۲		نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۱۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF≥0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۷۴/۰۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت(ریال)
نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری حرفه‌ای							
۹۶			AF-SFL-50W	۴		نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۵ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۱/۰۰۰/۰۰۰
۹۷			AF-SFL-100W	۱		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵۷/۶۰۰/۰۰۰
۹۸			AF-SFL-150W	۱		نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۹۷/۵۰۰/۰۰۰
۹۹			AF-SFL-200W	۱		نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۰			AF-SFL-300W	۱		نورافکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰
چراغ های خیابانی سری اسلیم							
۱۰۱			AF-SSL-50W	۴		چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۵۳۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶ سانتیمتر	بازو ثابت ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ بازو متحرک
چراغ های خیابانی سری HE							
۱۰۲			AF-SLR-50W	۱		چراغ خیابانی ۵۰ وات پربازده، ۹۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	۶۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۳			AF-SLR-100 W	۱		چراغ خیابانی ۱۰۰ وات پربازده، ۱۷۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	۸۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۴			AF-SLR-150 W	۱		چراغ خیابانی ۱۵۰ وات پربازده، ۲۳۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۵			AF-SLR-200 W	۱		چراغ خیابانی ۲۰۰ وات پربازده، ۳۳۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
ریسه‌های ال ای دی ۲۴ ولت				
۱۰۶		AF-24V-120D	ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۱۲۰، ۱۰ وات بر متر، به طول ۵ متر	۲/۳۴۰/۰۰۰
۱۰۷		AF-24V-240D	ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۲۴۰، ۲۰ وات بر متر، به طول ۵ متر	۴/۶۸۰/۰۰۰
درایورهای ال ای دی ۲۴ ولت				
۱۰۸		AF-24V-12W-AO1270	درایور ال ای دی ۲۴ ولت،۱۲وات ولتاژ ثابت، ۰.۵ آمپر	۶/۲۴۰/۰۰۰
۱۰۹		AF-24V-24W-AO1270	درایور ال ای دی ۲۴ ولت، ۲۴وات ولتاژ ثابت، ۱ آمپر	۷/۵۴۰/۰۰۰
۱۱۰		AF-24V-30W-AO1270	درایور ال ای دی ۲۴ ولت،۳۰ وات ولتاژ ثابت، ۱.۲۵ آمپر	۱۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۱۱		AF-24V-60W-1995	درایور ال ای دی ۲۴ ولت،۶۰ وات ولتاژ ثابت، ۲.۵ آمپر	۱۷/۱۶۰/۰۰۰
۱۱۲		AF-24V-100W-1995	درایور ال ای دی ۲۴ ولت،۱۰۰ وات ولتاژ ثابت،۴.۱۶ آمپر	۱۹/۲۴۰/۰۰۰
۱۱۳		AF-24V-200W-1995	درایور ال ای دی ۲۴ ولت،۲۰۰ وات ولتاژ ثابت، ۸.۳ آمپر	۳۰/۴۲۰/۰۰۰

AFRATAB LIGHTS

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
فریم‌های هالوژن				
۱۱۴		AF-HF-R	فریم هالوژن تکی گرد با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات در رنگهای مشکی و سفید	۱/۴۹۰/۰۰۰
۱۱۵		AF-HF-S	فریم هالوژن تکی مربع با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات در رنگهای مشکی و سفید	۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۱۶		AF-HF-SD	فریم هالوژن دوتایی مربع با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات در رنگهای مشکی و سفید	۲/۷۶۰/۰۰۰
لوسترها و چراغ‌های دکوراتیو داخلی				
۱۱۷		Delvin 8W	۳۹۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۶۰ سانتی متر تک روزت ۳۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۸		Delvin 13W	۶۸۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۱۰۰ سانتی متر تک روزت ۳۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۹		Delvin(2) 20W	۱۰۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۱۵۰ سانتی متردو روزت ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۰		Loop 13W	۳۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) در دو مدل روزت چپ و روزت راست	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۱		Arc 9W	۳۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) در دو مدل روزت چپ و روزت راست	۳۳/۰۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
لوسترها و چراغ‌های دکوراتیو داخلی				
۱۲۲		Reading Light 12W	۶۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید، در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۳		Delavin 12W	۴۲۴ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید، در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۳۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۴		Bermoda 50~100W	۳۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور	۷۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۵		Veresk 60~100W	۳۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور	۷۶/۰۰۰/۰۰۰

*** برخی مشخصات در این لیست ممکن است توسط سازنده تغییر کند و مشخصات درج شده در بسته‌بندی محصول، نهایی می‌باشد.**

*** لومن محصولات بر اساس دمای رنگ مهتابی سرد درج شده است.**

سوپر لومن	
پر بازده (HE)	
قابلیت استفاده با مدار دیمردار وتنظیم شدت نور	
ولتاژ ورودی ۱۲ ولت (DC)	
سنسور حرکتی	
استفاده از چیپ ال‌ای‌دی CREE	CREE

AFRATABLIGHTS

عمر بیشتر ، نور بیشتر

فروش اینترنتی محصولات افراتاب

WWW.AFRATAB.COM

تخفیف و پیشنهادات ویژه برای الکتریکی‌های سراسر کشور

- **ارسال رایگان**
- **تخفیف‌های متناسب با حجم سفارش**
- **تخفیف‌های بیشتر با ارتقا سطح کاربری متناسب با حجم خرید کلی**
- **عضویت در باشگاه مشتریان با اولین سفارش و دریافت پیشنهادات و هدایای استثنایی**
- **فروش به‌صورت کارتنی**







برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت افراتاب مراجعه نمایید.

جهت خرید محصولات به‌صورت تکی می‌توانید به فروشگاه افراتاب در سایت دیجی کالا مراجعه نمایید.

افراتاب | دیجی کالا

www.digikala.com

شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

تولیدکننده انواع لامپ‌ها و محصولات LED

تهران، خیابان استاد مطهری، پلاک ۲۸۱، ساختمان افراتاب

تلفن: ۰۲۱-۵۹۴۲۷ فکس: ۳۷ ۱۶ ۷۲ ۸۸

@afratabco @afratablights www.afratab.com