SCHIELE

VISENA

لیست قیمت محصولات
گـــروه صـــنعتی شـیله

PRICELIST

۱۴۰۵/۰۷/۱۵

VISENAELECTRIC.IR

SCHIELE

VISENA

با کلیک بر روی عنوان کالا به صورت خودکار به صفحه مورد نظر هدایت می شوید

فهرست محصولات :

شماره صفحه

-پنل بک لایت آپلاست/ پنل بک لایت AC / پنل بک لایت (اکو) ، پنل بک لایت روکار AC	۳
-پنل بک لایت ۶۰*۶۰ / پنل های سنسوردار روکار و توکار / چسب برق	۴
-چراغ سقفی توکار COB / پنل COB توکار (متالایت) / پنل فول لایت (فنر متحرک) ..... پنل فول لایت روکار (بک لایت)	۵
-براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین و واید لاین) چراغ های ریلی	۶
-پروژکتور های SMD/COB	۷
-کلید های مینیاتوری و محافظ جان MCB/RCCB/RCBO	۹و۸
-ریسه های روشنایی	۱۱و۱۰
-تجهیزات جانبی ریسه های روشنایی	۱۲
-چراغ های سنسوردار و بدون سنسور شیله	۱۳
-چراغ های سنسوردار و بدون سنسور ویسنا	۱۴
-سنسور های حرکتی توکار شیله	۱۵
-سنسور های حرکتی روکار شیله	۱۶
-سنسور های حرکتی روکار و توکار ویسنا	۱۷

پنل بک لایت آ-پلاست
A-plast Backlight Panel



- Flicker Free
- Body Material:PC
- Heat Sink:AL

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAP-7	۷ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۹۷*۴۲ میلی متر	۷۰ میلی متر	۱۰۰ عدد	۱۶۳/۰۰۰
SCAP-9	۹ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۱۰*۴۲ میلی متر	۸۰ میلی متر	۱۰۰ عدد	۲۰۵/۰۰۰
SCAP-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۵۰*۴۵ میلی متر	۱۲۰ میلی متر	۵۰ عدد	۲۹۷/۰۰۰
SCAP-18	۱۸ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۸۸*۴۵ میلی متر	۱۶۰ میلی متر	۴۰ عدد	۴۶۳/۰۰۰
SCAP-42	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۵۰*۵۷ میلی متر	۲۱۳ میلی متر	۲۰ عدد	۴۶۰/۰۰۰
SCAP-42-S2	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۵۰*۵۷ میلی متر	۱۹۵ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۰۵۵/۰۰۰

پنل بک لایت AC
SMD AC Backlight Panel



- Flicker Free
- Body Material:AL

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAC-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۰۵ میلی متر	۷۵ میلی متر	۵۰ عدد	۵۰۰/۰۰۰
SCAC-16	۱۶ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۵۰ عدد	۷۹۰/۰۰۰
SCAC-24	۲۴ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۰ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۴۰ عدد	۱/۴۹۰/۰۰۰
SCAC-42	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۲/۱۱۵/۰۰۰

پنل بک لایت AC-IP64
SMD AC Backlight Panel IP64



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAC-12-IP64	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۰۵ میلی متر	۷۵ میلی متر	۵۰ عدد	۷۰۰/۰۰۰


پنل بک لایت (اکو)
ECO Backlight Panel (DOB)



- Body Material:Metal
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSDOBE-6	۶ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۱۰ میلی متر	۷۵ میلی متر	۱۰۰ عدد	۱۸۰/۰۰۰
VSDOBE-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۴۵ میلی متر	۱۱۰ میلی متر	۴۰ عدد	۳۶۰/۰۰۰
VSDOBE-18	۱۸ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۵ میلی متر	۱۴۰ میلی متر	۴۰ عدد	۴۰۰/۰۰۰
VSDOBE-24	۲۴ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۲۵ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۵۲۰/۰۰۰

پنل بک لایت (روکار)
AC Surfaced Backlight Panel (SMD)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSR-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۵ میلی متر	دایره	۳۰ عدد	۶۱۰/۰۰۰
VSPSQ-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۵*۲۲۵ میلی متر	مربع	۳۰ عدد	۶۵۰/۰۰۰
VSPSR-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۸۸ میلی متر	دایره	۲۰ عدد	۷۷۰/۰۰۰
VSPSQ-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۸۸*۲۸۸ میلی متر	مربع	۲۰ عدد	۸۱۰/۰۰۰

پنل ۶۰*۶۰ SMD
60*60 SMD Backlight Panel



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSB60-72	۷۲ وات	مهتابی ، استاندارد	۵۹۵*۵۹۵ میلی متر	۵ عدد	۳/۸۰۰/۰۰۰

پنل سنسوردار روکار و توکار
Sensor Equipped Panel







مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSDOBE-24 P ECO	۲۴ وات(توکار)	استاندارد ، آفتابی	۲۲۵ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۱۳۰/۰۰۰
VSPSQ-18 P	۱۸ وات(روکار)	استاندارد ، مهتابی	۲۲۵*۲۲۵ میلی متر	مربع	۲۸ عدد	۱/۱۴۰/۰۰۰
VSPSR-18 P	۱۸ وات(روکار)	استاندارد ، مهتابی	۲۲۵ میلی متر	دایره	۲۸ عدد	۱/۰۳۰/۰۰۰
VSPSR-24 P	۲۴ وات(روکار)	استاندارد	۲۸۸ میلی متر	دایره	۲۰ عدد	۱/۳۳۰/۰۰۰

چسب برق PVC نسوز
PVC Electrical Tape (Flame Retardant)



مدل	رنگ	سایز چسب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCTAPE-FR-17	مشکی ، قرمز ، سبز ، زرد ،آبی ، سفید	۰/۱۶*۱۷ میلی متر (۱۰ یارد)	۵۰۰ عدد	۶۶/۵۰۰ (یک عدد)

چسب برق PVC
PVC Electrical Tapes



مدل	رنگ	سایز چسب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSTAPE-17	مشکی ، قرمز ، سبز ، زرد ،آبی ، سفید	۰/۱۶*۱۷ میلی متر (۱۰ یارد)	۵۰۰ عدد	۶۱/۵۰۰ (یک عدد)

چراغ سقفی توکار COB

COB Downlight

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFCOB-15	۱۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۴۰ عدد	۱/۳۰۰/۰۰۰
SCFCOB-25	۲۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۰ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۲۰ عدد	۲/۲۰۰/۰۰۰
SCFCOB-40	۴۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۴/۰۰۰/۰۰۰
SCFCOB-60	۶۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۷/۹۰۰/۰۰۰
SCFCOB-80	۸۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۸/۱۰۰/۰۰۰



- +IC Driver
- Flicker Free

پنل COB توکار (متالایت)

Metalite COB Panel

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSMCOB-10	۱۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۲۰ عدد	۸۰۰/۰۰۰
VSMCOB-15	۱۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۶۵ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۳۵۰/۰۰۰
VSMCOB-30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۱۹۵ میلی متر	۱۰ عدد	۲/۱۰۰/۰۰۰



- Flicker Free

پنل فول لایت (فنر متحرک)

Frameless SMD Backlight Panel (MOVEABLE SPRING)

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFM-10	۱۰ وات	استاندارد	۱۰۰ میلی متر	۴۰ تا ۷۰ میلی متر	۵۰ عدد	بزودی
SCFM-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۴۰ تا ۱۱۰ میلی متر	۵۰ عدد	بزودی
SCFM-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۶۵ میلی متر	۴۰ تا ۱۴۰ میلی متر	۴۰ عدد	بزودی
SCFM-36	۳۶ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۰ میلی متر	۴۰ تا ۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	بزودی



- +IC Driver
- Flicker Free

پنل فول لایت روکار (بک لایت)

Surfaced Full Light Backlight Panel

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFS-45	۴۵وات	مهتابی ، استاندارد	۳۰۰ میلی متر	۱۰ عدد	بزودی



Frameless Linear Light /Slimline

• براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCLFT1-25	۲۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۴۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۷۰۰/۰۰۰
SCLFT1-40	۴۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۶۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۹۹۰/۰۰۰
SCLFT1-50	۵۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۸۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۱/۳۱۰/۰۰۰
SCLFT1-80	۸۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۱۵ عدد	۱/۹۵۰/۰۰۰

Frameless Linear Light /Wideline

• براکت فول لایت روکار (وایید لاین)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCLFT2-25	۲۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۴۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۷۲۹/۰۰۰
SCLFT2-40	۴۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۶۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۱/۰۴۳/۰۰۰
SCLFT2-50	۵۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۸۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۱/۳۹۳/۰۰۰
SCLFT2-80	۸۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۱۵ عدد	۲/۰۱۵/۰۰۰

COB Tracklight

• چراغ ریلی COB



مدل	توان	رنگ نور	زاویه پرتاب نور	رنگ بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCTRW/B20	۲۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۲/۰۳۵/۰۰۰
SCTRW/B30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۳۶ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۲/۸۰۵/۰۰۰
SCTRW/B50	۵۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۳۶ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۳/۷۹۵/۰۰۰

COB Tracklight (Spotlite)

• چراغ ریلی اسپات لایت



مدل	توان	رنگ نور	زاویه پرتاب نور	رنگ بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSTLRW/B-30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۱/۶۳۹/۰۰۰

پروژکتور SMD (پرولایت)

SMD Floodlight /Prolite



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	درجه حفاظتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPROLITE-50	۵۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۲۵*۱۰۰ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	بزودی
VSPROLITE-100	۱۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۸۰*۱۰۵ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	بزودی
VSPROLITE-200	۲۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۸۸*۲۳۰ میلی متر	IP66	۵ عدد	بزودی
VSPROLITE-300	۳۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۳۵۰*۲۸۸ میلی متر	IP66	۵ عدد	بزودی
VSPROLITE-400	۴۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۴۷۰*۲۸۸ میلی متر	IP66	۱ عدد	بزودی

کلید های مینیاتوری (تک پل) MCB Miniature Circuit Breaker-1P



مدل		قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-1B02	کلید مینیاتوری تک پل - ۲ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۴۵۰/۰۰۰
VS6-1B04	کلید مینیاتوری تک پل - ۴ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۴۴۵/۰۰۰
VS6-1B(6-32)	کلید مینیاتوری تک پل - ۶ تا ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۴۴۰/۰۰۰
VS6-1C02	کلید مینیاتوری تک پل - ۲ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۴۵۰/۰۰۰
VS6-1C04	کلید مینیاتوری تک پل -۴ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۴۴۵/۰۰۰
VS6-1C(6-32)	کلید مینیاتوری تک پل - ۶ تا ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۴۴۰/۰۰۰
VS6-1C40	کلید مینیاتوری تک پل - ۴۰ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۴۴۵/۰۰۰
VS6-1C50	کلید مینیاتوری تک پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۴۵۰/۰۰۰
VS6-1C63	کلید مینیاتوری تک پل - ۶۳ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۴۶۰/۰۰۰

کلید های مینیاتوری (دو پل) MCB Miniature Circuit Breaker-2P



مدل		قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-2B/C02	کلید مینیاتوری دو پل - ۲ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۹۴۰/۰۰۰
VS6-2B/C04	کلید مینیاتوری دو پل - ۴ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۹۳۰/۰۰۰
VS6-2B/C25	کلید مینیاتوری دو پل - ۲۵ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۹۲۰/۰۰۰
VS6-2B/C32	کلید مینیاتوری دو پل - ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۹۲۰/۰۰۰
VS6-2B/C40	کلید مینیاتوری دو پل-۴۰ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۹۳۰/۰۰۰
VS6-2B/C50	کلید مینیاتوری دو پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۹۴۰/۰۰۰
VS6-2B/C63	کلید مینیاتوری دو پل -۶۳ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۹۶۰/۰۰۰

سازمان ملی استاندارد ایران
۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶
شماره پیامک استعلام اصالت پروانه استاندارد
۱۰۰۰۱۵۱۷

NRI
تاییدیه
پژوهشگاه نیرو

تاییدیه اداره برق
(شرکت توانیر)

Overload Short Circuit Protector
IP20

شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR

کلید های مینیاتوری (سه پل) MCB Miniature Circuit Breaker-3P



مدل		قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-3B/C02	کلید مینیاتوری سه پل - ۲ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد	۱/۴۲۰/۰۰۰
VS6-3B/C04	کلید مینیاتوری سه پل - ۴ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد	۱/۴۰۵/۰۰۰
VS6-3B/C25	کلید مینیاتوری سه پل - ۲۵ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد	۱/۳۹۰/۰۰۰
VS6-3B/C32	کلید مینیاتوری سه پل - ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد	۱/۳۹۰/۰۰۰
VS6-3B/C40	کلید مینیاتوری سه پل-۴۰ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد	۱/۴۰۵/۰۰۰
VS6-3B/C50	کلید مینیاتوری سه پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد	۱/۴۲۰/۰۰۰
VS6-3B/C63	کلید مینیاتوری سه پل -۶۳ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد	۱/۴۵۰/۰۰۰

کلید های مینیاتوری (چهار پل) MCB Miniature Circuit Breaker-4P



مدل		قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-4B/C(6-32)	کلید مینیاتوری چهار پل - ۶ تا ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۳۰ عدد	۱/۸۶۰/۰۰۰
VS6-4B/C40	کلید مینیاتوری چهار پل -۴۰ آمپر-ویسنا	6KA	۳۰ عدد	۱/۸۸۰/۰۰۰
VS6-4B/C50	کلید مینیاتوری چهار پل -۵۰ آمپر-ویسنا	6KA	۳۰ عدد	۱/۹۰۰/۰۰۰
VS6-4B/C63	کلید مینیاتوری چهار پل -۶۳ آمپر-ویسنا	6KA	۳۰ عدد	۱/۹۴۰/۰۰۰

محافظ جان (دو پل) RCCB Residual Current Circuit Breaker (2P)



مدل		جریان نشتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSR225.30-6	محافظ جان دو پل -۲۵ آمپر	30mA	۶۰ عدد	۲/۴۸۰/۰۰۰
VSR232.30-6	محافظ جان دو پل -۳۲ آمپر	30mA	۶۰ عدد	۲/۶۸۰/۰۰۰
VSR263.30-6	محافظ جان دو پل -۶۳ آمپر	30mA	۶۰ عدد	۲/۸۷۰/۰۰۰

محافظ جان (چهار پل) RCCB Residual Current Circuit Breaker (4P)



مدل		جریان نشتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSR425.30-6	محافظ جان چهار پل -۲۵ آمپر	30mA	۳۰ عدد	۴/۴۰۰/۰۰۰
VSR432.30-6	محافظ جان چهار پل -۳۲ آمپر	30mA	۳۰ عدد	۴/۴۱۰/۰۰۰
VSR440.30-6	محافظ جان چهار پل -۴۰ آمپر	30mA	۳۰ عدد	۴/۴۲۰/۰۰۰
VSR450.30-6	محافظ جان چهار پل -۵۰ آمپر	30mA	۳۰ عدد	۴/۶۹۰/۰۰۰
VSR463.30-6	محافظ جان چهار پل -۶۳ آمپر	30mA	۳۰ عدد	۴/۷۰۰/۰۰۰

محافظ جان ترکیبی (دو پل) RCBO Residual Current Circuit Breaker With Over Current Protection




مدل		جریان نشتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSRO-C25	محافظ جان ترکیبی دو پل -۲۵ آمپر RCBO	30mA	۶۰ عدد	۲/۸۶۰/۰۰۰
VSRO-C32	محافظ جان ترکیبی دو پل -۳۲ آمپر RCBO	30mA	۶۰ عدد	۲/۸۷۰/۰۰۰



ریسه روشنایی RGB

Non Wired RGB Strip Light

مدل	توان	سری ریسه	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLRGB-60	۱۰ وات در هر متر	RGB	۶۰	۱۰۰ متر	۳۴۰/۰۰۰



ریسه روشنایی بدون سیم (سری نقره ای)

Non Wired Strip Light

مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLS-2835 120	۱۳ وات در هر متر	نقره ای	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۷۰/۰۰۰



ریسه روشنایی بدون سیم (سری سیلور پلاس)

Non Wired Strip Light

مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLSP-2835 120	۱۳ وات در هر متر	سیلور پلاس	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد،انبه ای	۱۲۰	۱۰۰ متر	۲۲۵/۰۰۰



ریسه روشنایی بدون سیم (سری طلایی)

Non Wired Strip Light


مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWL-2835 120	۱۴ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد،انبه ای	۱۲۰	۱۰۰ متر	۲۹۵/۰۰۰
SCWL-2835 180	۱۷ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد،انبه ای	۱۸۰	۱۰۰ متر	۳۹۰/۰۰۰



ریسه روشنایی DOB (سری طلایی)

DOB Strip Light


مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWL-DOB 120	۱۳ وات در هر متر	طلایی 220V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۱۲۰	۱۰۰ متر	۲۵۰/۰۰۰
SCWL-DOB 240	۲۰ وات در هر متر	طلایی 220V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد،انبه ای	۲۴۰	۱۰۰ متر	۴۵۰/۰۰۰



ریسه روشنایی COB

COB Strip Light

مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLC SLIM-288	۱۰ وات در هر متر	COB	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۲۸۸	۱۰۰ متر	۳۰۰/۰۰۰



ریسه روشنایی سیم دار (دولاین)

Wired Strip Light

مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
VSGOLD 5730	۱۳ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد ،آبی ، بنفش ، انبه ای	۱۰۰ متر	۱۴۵/۰۰۰
VSSILVER 5730	۱۰ وات در هر متر	نقره ای	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد ،آبی ، بنفش ، انبه ای	۱۰۰ متر	۱۳۵/۰۰۰



12V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۱۲ ولت)

مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEBASIC 12V-120	۸-۹ وات در هر متر	Basic 12V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۲۰/۰۰۰
SCLINEBASIC 12V-240	۱۶-۱۷ وات در هر متر	Basic 12V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۳۷۰/۰۰۰



12V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۱۲ ولت)


مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 12V-120	۹-۱۰ وات در هر متر	PRO 12V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۶۰/۰۰۰
SCLINEPRO 12V-240	۱۸ - ۲۰ وات در هر متر	PRO 12V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۴۴۰/۰۰۰



24V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۲۴ ولت)

مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEBASIC 24V-120	۸-۹ وات در هر متر	Basic 24V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۱۲۰	۵× حلقه ۱۰ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۴۰/۰۰۰
SCLINEBASIC 24V-240	۱۶-۱۷ وات در هر متر	Basic 24V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۲۴۰	۵ × حلقه ۱۰ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۳۹۰/۰۰۰



24V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۲۴ ولت)

مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 24V-120	۹-۱۰ وات در هر متر	PRO 24V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۸۵/۰۰۰
SCLINEPRO 24V-240	۱۸ - ۲۰ وات در هر متر	PRO 24V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۴۵۰/۰۰۰



220V Linear Strip Light

ریسه لاینر (۲۲۰ ولت)

مدل	توان	سری ریسه	رنگ نور	تراکم	متراژ در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 220V-120	۱۳ وات در هر متر	PRO 220V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۱۲۰	۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۰۰/۰۰۰
SCLINEPRO 220V-240	۲۰ وات در هر متر	PRO 220V	آفتابی ، مهتابی ،استاندارد	۲۴۰	۴ × حلقه ۲۵ متری	۳۶۰/۰۰۰

بازگشت به فهرست محصولات



تجهیزات جانبی ریسه های روشنایی RGB
RGB Strip Light Accessories

مدل	نوع کنترلر	سری کنترلر	توان	توضیحات	قیمت (تومان)
IR-RGB-750	ریموت کنترلر ریسه RGB	Basic 220V	۷۵۰	قابل اتصال به ۴۰ تا ۵۰ متر ریسه RGB	۸۵۰/۰۰۰
IR-RGB-1200	ریموت کنترلر ریسه RGB	PRO 220V	۱۲۰۰	قابل اتصال به ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر ریسه RGB	۱/۴۰۰/۰۰۰



درایور های ریسه های روشنایی
Strip Lights Drivers

مدل	نوع درایور	جریان	توضیحات	تعداد در بسته	قیمت (تومان)
SCWLS-120	درایور ریسه روشنایی بدون سیم (سری نقره ای)	۴ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۱۵۰/۰۰۰
SCWLSP-120	درایور ریسه روشنایی بدون سیم (سری سیلور پلاس)	۴ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۲۲۵/۰۰۰
SCWLD-120	درایور ریسه روشنایی بدون سیم(سری طلایی، تراکم ۱۲۰)	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۲۵۰/۰۰۰
SCWLD-180	درایور ریسه روشنایی بدون سیم(سری طلایی، تراکم ۱۸۰)	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۲۵۰/۰۰۰
COBDE-288	درایور ریسه روشنایی COB	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد	۲۲۰/۰۰۰
VSD-5730	درایور ریسه روشنایی 5730 (سری طلایی)	۸ آمپر	به همراه بست میانی انتهایی+کانکتور	۱۵۰ عدد	۱۶۰/۰۰۰
VSD-10MM 5730	درایور ریسه روشنایی 5730 (سری نقره ای)	۴ آمپر	به همراه بست میانی و انتهایی	۱۵۰ عدد	۱۶۰/۰۰۰









تجهیزات جانبی ریسه های لاینر
Linear Strip Lights Accessories

مدل	نوع قطعه	توضیحات	تعداد در بسته	قیمت (تومان)
SCCB2P-8	کانکتور میانی (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری به یکدیگر بدون نیاز به لحیم کاری)		۵۰ عدد	۶۰/۰۰۰
SCC2P-8L	کانکتور میانی L شکل(جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری با زاویه ۹۰° به یکدیگر ، بدون نیاز به لحیم کاری)		۵۰ عدد	۸۰/۰۰۰
SCCA2P-8-1	کانکتور ابتدایی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری به منبع تغذیه ، بدون نیاز به لحیم کاری)		۵۰ عدد	۶۵/۰۰۰
SCCA2P-8-2	کانکتور میانی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری به یکدیگر توسط سیم برای زوایای مختلف)		۵۰ عدد	۸۰/۰۰۰
SCCB2P-10	کانکتور میانی (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری به یکدیگر، بدون نیاز به لحیم کاری)		۵۰ عدد	۷۵/۰۰۰
SCC2P-10L	کانکتور میانی L شکل(جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری با زاویه ۹۰° به یکدیگر ،بدون نیاز به لحیم کاری)		۵۰ عدد	۹۰/۰۰۰
SCCA2P-10-1	کانکتور ابتدایی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری به منبع تغذیه، بدون نیاز به لحیم کاری)		۵۰ عدد	۸۰/۰۰۰
SCCA2P-10-2	کانکتور میانی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری به یکدیگر توسط سیم برای زوایای مختلف)		۵۰ عدد	۹۰/۰۰۰
SCROPE-FC-240D	کانکتور دو شاخه دار برای ریسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰		۲۵ عدد	۸۵/۰۰۰
SCROPE-MC-240D	کانکتور میانی برای ریسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰		۱۰۰ عدد	۵۲/۰۰۰
SCROPE-EC-240D	بست انتهایی برای ریسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰		۱۰۰ عدد	۲۴/۰۰۰





منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر
Linear Strip Light Power Supply

مدل	نوع منبع تغذیه	توان	توضیحات	قیمت (تومان)
BRL-12/24VDC 60-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۶۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۸۰۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 120-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۱۲۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۲/۲۰۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 250-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۲۵۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۳/۰۰۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 300-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۳۰۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۳/۹۰۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 400-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۴۰۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۴/۳۰۰/۰۰۰



SMD Sensor Light (Rounded)

چراغ سنسوردار SMD (دایره)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC976	چراغ سقفی سنسوردار SMD	۱۵ وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۶۵۰/۰۰۰
SC976E	چراغ اضطراری سنسوردار	۱۵ وات +۱/۲ وات اضطراری (به همراه باطری)	استاندارد 4500K	۸ عدد	۳/۳۵۰/۰۰۰



SMD Sensor Light (Square)

چراغ سنسوردار SMD (مربع)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC986	چراغ سقفی سنسوردار SMD	۱۶ وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۶۵۰/۰۰۰
SC986E	چراغ اضطراری سنسوردار	۱۶ وات +۱/۲ وات اضطراری (به همراه باطری)	استاندارد 4500K	۸ عدد	۳/۳۵۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه و پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC886	چراغ سقفی سنسوردار	پلاستیکی	۸ عدد	۱/۲۹۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC888	چراغ سقفی سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۱/۵۹۰/۰۰۰



Sensor Light-Wall Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC444	چراغ دیواری سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۱/۵۹۰/۰۰۰



Ceiling Light (Non Sensored)

چراغ سقفی دو لامپ

مدل	نوع چراغ	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC890	چراغ سقفی دو لامپ	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۹۹۰/۰۰۰

ماژول چراغ SMD

SMD Board PCB



مدل		توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCPCB 15W	ماژول چراغ SMD	۱۵ وات	استاندارد 4500K	بنا به درخواست	۱/۰۵۰/۰۰۰

چراغ سنسوردار SMD (دایره)

SMD Sensor Light (Rounded)



مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS966	چراغ سقفی سنسوردار SMD	۱۵ وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۵۵۰/۰۰۰
VS966E	چراغ اضطراری سنسوردار	۱۵ وات +۱/۲ وات اضطراری (به همراه باطری)	استاندارد 4500K	۸ عدد	۳/۳۵۰/۰۰۰

چراغ سنسوردار

Sensor Light-Ceiling Type



مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه و پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS626-SP	چراغ سقفی سنسوردار	پلاستیکی	۸ عدد	۱/۰۳۵/۰۰۰

چراغ سنسوردار

Sensor Light-Ceiling Type



مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS558-SP	چراغ سقفی سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۱/۲۹۰/۰۰۰

چراغ سنسوردار

Sensor Light-Wall Type



مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS384-SP	چراغ دیواری سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۱/۲۹۰/۰۰۰

چراغ سقفی دو لامپ

Ceiling Light (Non Sensored)



مدل	نوع چراغ	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS460	چراغ سقفی دو لامپ	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۹۹۰/۰۰۰

سنسور های PIR

Pir Sensors



مدل		مدت زمان روشن ماندن	زاویه پوشش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC784	سنسور PIR شیله	۱۰ ثانیه تا ۳ دقیقه	۳۶۰ درجه	۸۰ عدد	۹۹۰/۰۰۰
VSSP26	سنسور PIR ویسنا (ساخت ایران)	۵ ثانیه تا ۳ دقیقه	۳۶۰ درجه	۸۰ عدد	۶۹۰/۰۰۰
SC24F	سنسور پنلی شیله	حدود ۳۰ ثانیه	۳۶۰ درجه	۱۰۰ عدد	۵۵۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی توکار شیله

Recessed Motion Sensor PIR



مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC40A	سنسور هالوژنی (برش ۴)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲تا ۴متر	۱۰۰ عدد	۷۹۰/۰۰۰

Recessed Motion Sensor PIR



مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC42C	سنسور هالوژنی توکار (برش ۸)	۳۶۰ درجه	۲۰ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲تا ۶ متر	۵۰ عدد	۱/۱۹۰/۰۰۰

Recessed Motion Sensor PIR



مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC45A	سنسور هالوژنی متحرک (برش ۷)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲تا ۴متر	۵۰ عدد	۸۹۰/۰۰۰

Recessed Motion Sensor PIR



مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC45B	سنسور هالوژنی متحرک (برش ۸)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲تا ۴متر	۵۰ عدد	۹۵۰/۰۰۰

Recessed Motion Sensor PIR



مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC02E	سنسور دیواری توکار	۱۶۰ درجه	۹ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱ تا ۱/۸ متر	۱۰۰ عدد	۸۵۰/۰۰۰

SCHIELE

سنسور های حرکتی روکار شیله




Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05	تک سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲تا ۴متر	۵۰ عدد	۶۹۵/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05B	سنسور سقفی روکار (سه سنسور)	۳۶۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲تا ۴متر	۵۰ عدد	۹۹۰/۰۰۰




Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05K	سه سنسور سقفی روکار (حضور)	۳۶۰ درجه	۳ تا ۲۰ متر(قابل تنظیم)	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲تا ۴متر	۵۰ عدد	۱/۱۰۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC11	سنسور دیواری روکار	۱۸۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱/۸ تا ۲/۵ متر	۵۰ عدد	۷۵۰/۰۰۰



مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC24F	سنسور یدکی پنلی PIR	۳۶۰ درجه	۶ متر	۲۵۰ عدد	۳۰۰/۰۰۰

سنسور های مایکروویو



Microwave Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC701E	سنسور مایکروویو توکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	محدوده آشکار سازی دیوار از ۵ تا ۱۵ متر محدوده آشکار سازی سقف از ۱ تا ۸ متر	قابل نصب روی دیوار از ۱/۵ تا ۳/۵ متر قابل نصب روی سقف از ۲تا ۸متر (قابل تنظیم)	۱۰۰ عدد	۸۹۰/۰۰۰



Microwave Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC70C	سنسور مایکروویو سقفی روکار(مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	۱ تا ۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۶ متر	۵۰ عدد	۱/۲۹۰/۰۰۰

سنسور حضور واقعی

Real Presence Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC700BR	سنسور حضور واقعی (عملکرد با تنفس انسان)	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴متر	۵۰ عدد	۱/۹۵۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی روکار ویسنا



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS05M	تک سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴متر	۱۰۰ عدد	۵۹۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS451	سنسور سرپیچ دار E27	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۳/۵ متر	۵۰ عدد	۶۵۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS06B	سه سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۳ تا ۱۲ متر (قابل تنظیم)	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۹۴۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS09	سنسور دیواری روکار	۱۸۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱/۸ تا ۲/۵متر	۵۰ عدد	۶۸۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی توکار ویسنا



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS40B	سنسور هالوژنی (برش ۳/۵)	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۵۶۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS42F	سنسور هالوژنی (برش ۸)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۸۳۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS02E	سنسور دیواری توکار	۱۶۰ درجه	۹ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱تا ۱/۸ متر	۱۰۰ عدد	۸۰۰/۰۰۰

سنسور مایکرویو



Microwave Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS70	سنسور مایکرویو روکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	محدوده آشکار سازی ۱ تا ۸ متر (قابل تنظیم)	قابل نصب از ارتفاع ۱/۵ تا ۳/۵ متر	۵۰ عدد	۱/۱۰۰/۰۰۰